

## 3.2 บัญชีโครงการพัฒนา

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านนายประจวบ เวียงคำ ถึงลำห้วยเอี่ยน)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	280,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ต่อจากคสล. เดิมเส้นบ้านนางคำ กอง ช่างงาม ถึงถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สร.ถ 38-001	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	550,000	350,000	350,000	350,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นสวนนางไพบูรณ์ งามแพง ถึงป่าช้าเดิม บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	364,000	364,000	364,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายหวาน คำดี ถึงที่นา นางอรพินท์ ดีสม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	280,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนางคำกอง ช่างงาม ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2079	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายพันธ์ แก้วบุตรดี ไปหนองหอย	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	209,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นลำห้วยเอียน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นลำห้วยสิมถึงลำห้วยแดง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	200,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นสวนนางไพบูรณ์ งามแพงถึงลำห้วยสิม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	379,000	379,000	379,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นลำห้วยสิม ถึงลำห้วยแดง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	393,000	393,000	393,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นสวนนางไพบูรณ์ งามแพง ถึงลำห้วยลิม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	330,000	330,000	-	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านนายกำพล ฉิมมาลีถึงบ้านนางจำปี ไชโย)	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 172 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	430,000	430,000	430,000	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 เส้นรอบวัดบ้านขาวใหญ่	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	330,000	330,000	330,000	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน ม.1 เส้นนางเปลี่ยน ธรรมรงค์ ถึงบ้าน นางวัน ธรรมรงค์	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	160,000	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน ม.1 เส้นทิศเหนือบ้านนายทองดี อุดมตัน เชื่อมสายบ้านน้อย หนองหว้า	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	480,000	-	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นทางบ้านนางอรพินท์ ตีสม ไปหนองหอย	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	350,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
17	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 เส้นทาง อบต.	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกมากขึ้น	วางท่อระบายน้ำระยะทาง 100 ม.	-	-	-	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นต่อจากโครงการเดิมไปทางบ้านนายพิบูล ศรีดา	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	312,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 (เส้นจากบ้านนางพันธ์ ไซโย ถึงหน้ารร.ขวาวใหญ่วิทยา	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 800 เมตร มีฝาปิด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	220,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เส้นทางไปสนามกีฬา	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน กว้าง 5 ม.ยาว 250 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	-	208,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต่อจาก คสล. เดิมเส้นโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ ถึงถนนหน้าบ้านนายพิกุล ศรีธา	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนางวันดี เกณฑ์สาคู ถึงถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนางวันดี เกณฑ์สาคู ถึงถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	267,000	267,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เส้นลำห้วยลิ้ม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	253,000	253,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จากห้วยส้มถึงที่นายนายหลง จุกแก้ว	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 1 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	280,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 (เส้นจากโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ทางทิศตะวันตกถึงถนนหน้าบ้านนายพิกุล ศรีดา)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	600,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางวันดี เกณฑ์สาครถึงถนนลาดยาง) พร้อมวางท่อ	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน กว้าง 6 ม. ยาว 450 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	250,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนายมีชัย ดิสมเชื่อมตำบลแดล	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	990,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 2 (เส้นรอบลำห้วยสิม)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3ม.ยาว 4,000ม.ตามแบบอบต.กำหนด	300,000	300,000	300,000	300,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
30	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายสมยศ งามแพง ไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ยาวข้างละ 130 เมตร จำนวนบ่อพัก 25 บ่อ ท่อ คสล.ชั้น 3 จำนวน 237 ท่อน ตามแบบอบต.กำหนด	-	361,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นทางเข้าหนองน้ำบ้านหนองไผ่)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 35 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	116,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
32	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 3 เส้นทางเข้าหนองไผ่	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ท่อขนาด ๘0.80 x 100 เมตร จำนวน 40 ท่อน ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	116,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
33	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายต้อย สมฤทธิ์ ไปทาง ต.ตรึม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5ม.ยาว30ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	100,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
34	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 3 (เส้นรอบป่าช้า)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4ม.ยาว500 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	200,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นทิศใต้หมู่บ้านเชื่อมลำห้วยแดง - ต.นารุ่ง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	430,000	430,000	430,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายเฮง โกลไปป่าช้า	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	100,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 เส้นทิศใต้หมู่บ้าน	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร แบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	250,000	250,000	250,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3	เพื่อขยายเขตประปาให้ใช้ได้อย่างทั่วถึง	ยาว 2000 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
39	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 เส้นทางใต้หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1400 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	240,000	240,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 3 เส้นทางนางแต่นเอี่ยมสะอาดถึงลำห้วยแดง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	350,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 3 เส้นทางนายเฮงโกศลถึงที่นางบัวลอยอุสาหะ	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	50,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
42	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 3 เส้นบ้าน นายเฮง โกศลไปป่าช้า	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	210,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
43	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 3 เส้นทิศใต้ หมู่บ้านถึงลำห้วยแดงเชื่อม ตำบลนารุ่ง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 1700 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	250,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
44	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 3 เส้นจาก ถนนสายศิขรภูมิ -รัตนบุรี ถึงหนองท่ม	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 1000 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
45	โครงการเสริมผิวจราจร หมู่ ที่ 3 เส้นบ้านนายต้อย สม ฤทธิ์ เชื่อมตำบลตรึม	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
46	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 เส้นรอบป่าช้า	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 590 เมตร ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
47	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 3 (เส้นจากบ้านนางเปี่ยม โกลศ ถึงที่นางสาวราย ดีสม)	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ยาว 95 เมตร จำนวนบ่อพัก 9 บ่อ ท่อ คสล. ชั้น 3 จำนวน 95 ท่อนตามแบบอบต.กำหนด	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
48	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นหน้าบ้านนายไฟโรจน์ ถึงบ้านนายชิต หาญยิ่ง)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	182,000	182,000	182,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างสวนนายอนุกุล คำจุนถึงที่นายนายขัน งามแพง)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 70 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	-	28,500	28,500	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
50	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3	เพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง	ระยะทาง 2,200 เมตร ท่อ PVC 2" จำนวน 550 ท่อน	-	-	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นบ้านนายวิชิต จันดา)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	-	185,000	185,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (เส้นจากตลาดยางถึงหนองท่ม)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 400 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	-	360,000	360,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านข้างบ้านนายอนุกุล คำจูน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ 0.80 เมตร จำนวน 5 ท่อนตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	100,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 (จากสามแยกบ้านน้อยหนองแกถึงนายนายถวิล)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	468,000	468,000	468,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
55	โครงการก่อสร้างถนน มูลดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนายสมัย เอี่ยมสะอาด ถึงบ้านนายสุทัศน์)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5ม.ยาว250 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	285,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
56	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายพินิจ คำจูน ถึงสามแยกโคกป่อย	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4 ม.ยาว720 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	371,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นสามแยกนายนายพลไปบ้านนายสุทัศน์	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	292,500	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายสมัย เอี่ยมสะอาด ถึงสามแยกเข้าบ้านนายสุทัศน์	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	390,000	390,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
59	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นสี่แยกบ้านนางอำพร ยืนยั้งถึงสามแยก บ้านนายถวิล เจือจันทร์	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 1.00 เมตร ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	200,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายใหม่ไปหนองแก	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
61	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นสี่แยกบ้านนายชาติ เอี่ยมสะอาดถึงสามแยกทิศใต้ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 198 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	145,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 เส้นสามแยกบ้านน้อยหนองแกถึงนายนายถวิล	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1000 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	350,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
63	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นจาก บ้านน้อยหนองแกไปหนอง แรต	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1000 ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	250,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
64	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นสาม แยกนายนายประกอบถึงลำ ห้วยเอียน	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1000 ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	400,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
65	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นสาม แยกนางจรัสเชื่อมหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1000 ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	316,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
66	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นสาม แยกหนองพุกเชื่อมตำบล แตลและลำห้วยเอียน	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1000 ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	300,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
67	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นสาม แยกนายนายทองพูนถึงหนอง ใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโนนขาว	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1000 ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	300,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ 4 เส้นสี่ แยกบ้านนางแพงดา หัดกา - สามแยกทิศใต้หมู่บ้าน	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ถนนกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 ม. มีฝาปิด ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
69	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 4	เพื่อขยายเขตประปาให้ ใช้ได้อย่างทั่วถึง	ยาว 400 เมตร ตาม แบบ อบต.กำหนด	-	-	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชนมี น้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ ขอยนางสมบูรณ์ ถึง บ้านนายทองดา ฉิมมาลี หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 ม. มีฝาปิด ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	450,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
71	โครงการเสริมผิวจราจร เส้นบ้านหนองกอง เชื่อมรร. บ้านอาวุธ ต.แดล หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 1100 ม. ตามแบบ มาตรฐานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-	-	-	2,500,000	2,500,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 เส้นสี่แยกบ้านนางจรัส ไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 150 ม. มีฝาปิด ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบฝาปิด เส้นบ้านนาย ทองพูล ศรีดา ถึงบ้านนาย รัศมี จันทร์สระแก้ว หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 ม. มีฝาปิด ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	250,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบฝาปิด เส้นบ้านนาง อำพร ยืนยิ่ง ถึงวัดบ้าน หนองกอง หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 450 ม. มีฝาปิด ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	400,000	400,000	400,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางบัวไหล ไปทางทิศตะวันตกเชื่อมถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	-	332,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านบ้านนายไพศรี ศรีไพร ถึงศาลปู่ตา	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	-	203,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายบัวสี ดิสมถึงบ้านนางจำปี ดิสม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	176,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายจันลา จำปาแดง ไปหนองห้าง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102,000	102,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจากหน้าวัดไปทางทิศตะวันตก เชื่อมถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	487,000	487,000	487,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 5 เส้นจากป่าช้าไปนางสาวพิมพา จำปาแดง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 1.00 เมตร ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางสมร จันดาถึงโค้งวัดบ้านหนองแรต	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 ม.ตามแบบอบต. กำหนด	-	-	-	300,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
82	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 เส้นสามแยกที่นายนายสมเกียรติ ดีสมถึงลำห้วยเอี่ยน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,370 ม.ตามแบบอบต. กำหนด	-	-	-	200,000	200,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
83	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 5 เส้นที่นายหนา โกลลถึงที่นายแก้ว สาลี สุข	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	350,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
84	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 5 เส้นหนอง ห้างถึงถนนลาดยางสาย บ้านหนองแรต - หนองบัว	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนมูล ดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 เส้นหนองห้างไปทางทิศใต้ ถึงที่นายบุญช่วย ชัยพรหม	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	180,000	180,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนมูล ดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางขวดแก้ว โกลล ถึงที่นา นายทองวัน พวกดี	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	140,000	140,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
87	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อขยายเขตประปาให้ใช้ได้ทั่วถึง	ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	200,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
88	โครงการเสริมผิวจราจร หมู่ที่ 5 เส้นกลางหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	-	-	-	700,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 (เส้นหน้าบ้านนายสมปอง โกลล เชื่อมตำบลหนองบัว)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	83,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนางวนิดา วุฒิยา ถึงบ้านนางใบ วุฒิยา)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	122,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายประสงค์ จันธิมา ถึงหน้าบ้านนางสงัด สาลี)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (เส้นคุ้มหนองตาไหลง)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	162,000	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
93	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายประหยัด ถึงบ้านนางปุ่น)	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกมากขึ้น	วางท่อระบายน้ำระยะทาง 250 เมตร	-	625,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายประหยัด เชื่อมถนนลาดยาง)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 74 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	-	228,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายชัย ประภาสชัย เชื่อมถนน คสล. หนองตาไหลง)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	-	124,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนางรมณีย์ ปัญญาโรจน์สุข ถึงบ้านนายเฉลิมชัย ตรงใจ)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 25 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	51,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
97	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายแก่น ถึงบ้านนางดวงใจ มณีดำ)	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกมากขึ้น	วางท่อระบายน้ำระยะทาง 250 เมตร	-		625,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
98	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 6 จากบ้านนายพร แก้วบุตรดี ไปบ้านนายสายันท์	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกมากขึ้น	วางท่อระบายน้ำระยะทาง 120 ม.	-	300,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนางปีไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	350,000	350,000	350,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้น หน้า รร.บ้านไพโรธร - สำโรง ถึงบ้านนางคุณทองคำ	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	325,000	325,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
101	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 6 เส้นลำห้วย แดง ทั้ง 2 ฝั่ง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3000 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	290,000	290,000	290,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
102	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 6 เส้นรอบ หนองสิม	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 ม.. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	210,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนางปี ไปเชื่อมทาง หลวงหมายเลข 2334	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 ม.. ตามแบบ อบต.กำหนด	78,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ที่ 6 เส้นหนองหิน ถึงบ้านนายอ บุตรเพชร และนายสุภาพ คงดี	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ถนนกว้าง 0.50 เมตร ยาว 500 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	250,000	250,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ที่ 6 เส้น บ้านนายแก่น ถึง บ้านนางดวงใจ มณีดำ	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 250 ม.. ตาม แบบ อบต.กำหนด	-	-	650,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
106	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายพรแก้ว บุตรดี ไปบ้านนายสายัณห์	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำระยะทาง 150ม.. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	300,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนางปี ไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำระยะทาง 200ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	375,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
108	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6	เพื่อขยายเขตประปาให้ใช้ได้ยั้งทั่วถึง	ระยะทางยาว 2,000 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	200,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
109	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุกเส้นหนองแม่หวาย หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1600 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	295,000	295,000	295,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
110	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุกเส้นหนองยาว หมู่ที่ 6 - บ้านโนนจารย์ ตำบลแตล	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
111	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก เส้นบ้านนายบำรุง บุตรดีพันธ์ ไปที่นางางสังัด สาลี หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 ม. ตาม แบบ อบต.กำหนด	-	-	240,000	240,000	240,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
112	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก เส้นบ้านนายเพียร แก้วหล่อ ไปที่นาย ประหยัด รวยสูงเนิน หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 ม. ตาม แบบ อบต.กำหนด	-	-	240,000	240,000	240,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
113	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก เส้นนายเทียน แก้ว หล่อ ถึงบ้านนายมงคล บุตร เพชร หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	280,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
114	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก เส้นนายบุญเรือง กรวยทอง ถึงบ้านนายพวย ดวงศรี หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	280,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (เส้นจากหน้า รร.บ้านไพร ырสำโรงถึงหน้าบ้านนางคุณ ทองคำ)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	-	-	550,000	-	-	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
116	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นลำห้วยแดง หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 2 ม. ยาว 2,000 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
117	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 เส้นบ้านนายบุญสม เจริญรัตน์ ถึงแยกศาลาประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	จำนวนบ่อพัก 25 บ่อ ท่อ คสล. ชั้น 3 จำนวน 293 ท่อน ตามแบบอบต. กำหนด	-	395,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 (เส้นบ้านบ้านนายวิศาล ปิ่นทอง ไปเชื่อมทางหลวง 2334)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 94 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	-	290,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
119	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอยกลุ่ม 4 บ้านนายประสิทธิ์ แก่นแดง	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 300. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	375,000	375,000	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำ สะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสุรียา สวัสดิ์ ไปเชื่อมกลุ่ม 4	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 400. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	350,000	350,000	350,000	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำ สะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอยหน้าวัดบ้านไพรขลา (คุ้มวังโบราณ)	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 350. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำ สะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอยนายประเทือง ถึงบ้านนายลิขิต บุญเชื้อ	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	250,000	250,000	-	ร้อยละของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำ สะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
123	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอยนางสงกา พวงเพชร ถึงบ้านนางทอง จำปาแดง	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 300. ตามแบบ มาตรฐานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-	-	375,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 หน้าบ้านนาย ทองพูล ธรรมนามไปทาง ทิศตะวันออก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 350. ตามแบบ มาตรฐานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-	-		300,000	300,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 หลังบ้านนางวิไล สวัสดิ์ไปทางทิศตะวันออก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200. ตามแบบ มาตรฐานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-	-	250,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 หน้าบ้านนางอ้อย สวัสดิ์ มาทางทิศเหนือ	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200. ตามแบบ มาตรฐานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-	-	-	250,000		ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	การระบาย น้ำสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
127	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 เส้นหน้าบ้านนางดอกไม้ พวงเพชรถึงบ้านนางบัวขาว พิลาศรี	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 300. ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	375,000	375,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
128	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก หมู่ที่ 7 เส้นหนองเขียน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	350,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
129	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก หมู่ที่ 7 เส้นหนองสมมอ	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	250,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
130	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก หมู่ที่ 7 เส้นหนองฮะ	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	250,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
131	โครงการปรับปรุงถนนโดย ลงหินคลุก หมู่ที่ 8 (เส้นทาง ศพด. ไปทางทิศเหนือ)	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 4ม.ยาว 500 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	200,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
132	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8	เพื่อขยายเขตประปา หมู่บ้านให้ประชาชนได้ อุปโภคบริโภค	ระยะทาง 2,000 เมตร	-	350,000	350,000	350,000	350,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภคที่ สะอาด	
133	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เส้นต่อ ศสล.เดิมจาก บ้านเลขที่ 9 ไปทางทิศ ตะวันตก	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 ตามแบบมาตร งานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	280,000	280,000	280,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
134	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 8 เส้นคั่นคู ลำห้วยเอี่ยน	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,600 ตาม อบต. กำหนด	-	-	480,000	480,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
135	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 8 เส้นทาง บ้านเลขที่ 9 ไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1000 ตาม อบต. กำหนด	-	-	300,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (เส้นต่อจาก คสล.เดิม ตะวันออกคุ้มห้วยเอียน ถึง หน้าโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	317,000	317,000	317,000	317,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
137	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมมลงหินคลุก หมู่ที่ 8 (เส้นต่อจาก คสล.เดิม บ้านเลขที่ 9 ไปทางทิศตะวันตก)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 182 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	135,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ต่อจาก คสล.เดิม คุ้มโนนแดงไปทางทิศตะวันออก)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 540 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	442,000	442,000	442,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ต่อจาก คสล.เดิม ทิศตะวันตกบ้านเลขที่ 41 ไปทางทิศเหนือถึงบ้านเลขที่ 5)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	338,000	338,000	338,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
140	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 เส้นคันคูสระใหญ่ไปถึงลำห้วยเอี่ยน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 500 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	-	313,000	313,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
141	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 (เส้นถนนกลางคุ้มโนนขาว)	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ยาว 580 เมตร ช่วงที่ 1 290 เมตร จำนวนบ่อพัก 28 บ่อ ท่อ คสล.ชั้น 3 จำนวน 290 ท่อน ช่วงที่ 2 290 เมตร จำนวนบ่อพัก 28 บ่อ ท่อ คสล.ชั้น 3 จำนวน 290 ท่อน ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	361,000	361,000	361,000	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	การระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
142	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 เส้นสามแยกบ้านนายวรรณ เอี่ยมสะอาดเชื่อม หมู่ที่ 2 หนองคูม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 ตาม อบต. กำหนด	-	223,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เส้นคุ้มโนนแดง ไปบ้านนายจันทร์ นอบน้อม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตรตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	390,000	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
144	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางเข้าประปา หมู่บ้านโนนขาว หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 ตาม อบต. กำหนด	-	-	40,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
145	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 9 (เส้นจากบ้านนายเปลี่ยม ทวีสุข ไปทางทิศตะวันตก จดบ้านสำโรง-หนองขาม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนกว้าง 5ม.ยาว 315 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	150,000	150,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 (เส้นบ้านนายสุวรรณ แก้วงามถึงบ้านนายเปลี่ยม ทวีสุข)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว250ม.หนา 0.15ม. ตามแบบอบต.กำหนด	-	-	550,000	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
147	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 9 เส้นทิศใต้ หมู่บ้าน สามแยกที่นายนาย ไพศาล ปิ่นทอง เชื่อมตำบล หนองขาว	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1000 ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	250,000	250,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนายเปลี่ยน ทวีสุข เชื่อมถนนลาดยางบ้านสำโรง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 ม.แบบมาตรฐาน ทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	320,000	320,000	320,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนายณรงค์ วุฒิยา เชื่อมถนนตำบลหนองขาว	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 160 ม.ตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	315,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
150	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลขาวใหญ่	ตำบลขาวใหญ่	150,000	150,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชน ร้อยละ 50 มีความพึง พอใจ	ประชาชนใน เขตพื้นที่ ตำบลขาว ใหญ่มีไฟฟ้า ใช้ทุก ครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
151	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ค่าอุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	มีอุปกรณ์ ไฟฟ้าใช้ใน สำนักงาน	มีอุปกรณ์ ไฟฟ้าใช้ใน สำนักงาน	สำนักงาน ปลัด/กอง ช่าง/กอง การศึกษาฯ
152	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานช่าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ	ตามโครงการที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	มีอุปกรณ์ใช้ ในสำนักงาน	สำนักงาน ปลัด/กอง ช่าง/กอง การศึกษาฯ
153	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นทางเข้าที่ทำการ อบต. ขวาวใหญ่	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 15 ม.หนา 0.15ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	50,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง
154	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น หน้าทำการ อบต.ขวาวใหญ่	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 60 ม.หนา 0.15ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	250,000	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ยิ่งขึ้น	กองช่าง